



*BEGLAZINGS***ARTIKELEN**

*dat zit **wel goed***



Ook voor alle materialen die nodig zijn bij het plaatsen van glaslatten, voorzetramen en ventilatieroosters kan de vakman terecht bij Belned. We bieden een compleet assortiment waarvan een deel van de producten in eigen huis ontwikkeld wordt.

Ons complete assortiment bestaat o.a. uit PE-band, keraband, gecomprimeerd band, glasroedeband, spiegelband, kroonband, cellostrip, kroonsleufband, inrolprofiel, steunrubbers, kunststofblokjes, wigvormige blokjes, nagelbare blokjes (t.b.v. neuslatten), vulringen en neuslatclips (t.b.v. neuslatten), vulplaatjes, neopreen blokjes, flammi blokjes, rondschuim, ethafoam en diverse schoonmaakartikelen.

MEER INFORMATIE OVER ONZE BEGLAZINGSARTIKELN?

Neem contact met ons op via verkoop@belned.nl of sales@belned.be. U kunt ook bellen naar +31 (0)162 576 576 of +32 (0)11 525 880.





PE-BAND HASPELS

Soort: beglazingsband

Productinformatie: Met afdekfolie. Bestand tegen allerlei chemicaliën. Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C. Goed hanteerbare haspels. Economisch in gebruik. Voldoet aan NPR 3577

Materiaal: polyethyleen

Minimale bestelhoeveelheid: 5, 6, 8 of 32 haspels, afhankelijk van de maat (= 1 doos). Afwijkende maten op aanvraag.



Is dit niet het beglazingsartikel dat u zoekt, kijk dan naar onze andere beglazingsartikelen.

Meer informatie over dit artikel of direct bestellen.



GECOMPRIMEERD BAND BG1 & BG2



Soort: beglazingsband

Productinformatie: Komo gecertificeerd (BG1) voegdichtingsband. Voor toepassing bij het afdichten bij aluminium, kunststof, houten en stalen raamconstructies. BG1: slagregendicht tot 600Pa en dus zeer geschikt voor hoogbouw. BG2: slagregendicht tot 300Pa en dus minder geschikt voor hoogbouw.

Materiaal: polyethyleen

Formaten: iedere breedtemaat tussen 6 en 1000 mm mogelijk. Iedere diktemaat tussen 1 en 8 mm mogelijk.

Minimale bestelhoeveelheid: 1 doos.



Meer informatie over
dit artikel of direct bestellen.



PE-BAND SUPER ZA

Soort:	beglazingsband
Productinformatie:	Zonder afdekfolie. Bestand tegen allerlei chemicaliën. Temperatuurbereik van -30°C tot + 80°C. Goed hanteerbare rollen. Zeer grote kleefkracht. Voldoet aan NPR 3577.
Materiaal:	polyethyleen
Formaten:	iedere breedtemaat tussen 6 en 1000 mm mogelijk. ledere diktemaat tussen 1 en 8 mm mogelijk.
Minimale bestelhoeveelheid:	4 (pakjes = 1 doos) of 10 (pakjes van 9x5 en 9x6 = 1 doos) of 14 (pakjes van 9x1 = 1 doos).



Is dit niet het beglazingsartikel dat u zoekt, kijk dan naar onze andere beglazingsartikelen.

Meer informatie over dit artikel of direct bestellen.



RASTER- EN TUNNELBLOKJES



Soort: beglazingsblokjes

Productinformatie: Kunststof blokjes om ramen te ondersteunen in beglazingssystemen, zodat het glas niet in contact komt met de onderdorpel, om ramen te stellen in beglazingssystemen, zodat het glas een gelijkmatige omtrekspeling heeft t.o.v. de sponning, vooral in bewegende ramen en deuren en om ramen te spatiëren in beglazingssystemen, zodat het glas gelijkmatige afstand heeft tussen glas en sponning en glas en glaslat in gesloten beglazingssystemen met plastische afdichtingskit.

Materiaal: kunststof **Kleuren/dikte:** wit: 1mm / blauw: 2mm / rood: 3mm / geel: 4mm / groen: 5mm / zwart: 6mm

Minimale bestelhoeveelheid: 1 doos van 500 of 1000 stuks (in zakjes van 100 stuks).



Meer informatie over
dit artikel of direct bestellen.



RONDSCHUIM (CFK-VRIJ)

Soort: Rondschuim/Ethafoam

Productinformatie: Onder droge omstandigheden aanbrengen. Uitermate geschikt voor niet belaste voegen, geen blaasvorming zoals bij Ethafoam. Opencellig polyethuraanschuim, dat als rugvullingsmateriaal wordt toegepast in voegafdichtingen om de juiste voegdikte voor de toe te passen afdichtingskit te creëren.

Materiaal: polyethuraanschuim

Minimale bestelhoeveelheid: 1 bundel. Andere modellen of formaten kunnen op verzoek vervaardigd worden.




Is dit niet het beglazingsartikel dat u zoekt, kijk dan naar onze andere beglazingsartikelen.

Meer informatie over dit artikel of direct bestellen.



GLASROEDEBAND



Soort: beglazingsband

Productinformatie: Dubbelzijdig polyethyleen kleeftband voorzien van acrylaatlijm, speciaal geschikt voor het bevestigen van kruisroeden. Eigenschappen: hoge kleeftkracht, hoge weerbestendigheid, hoge chemicaliënbestendigheid. Speciaal geschikt voor oneffen oppervlaktes.

Materiaal: polyethyleen

Minimale bestelhoeveelheid: 1 rol (30m)



Meer informatie over
dit artikel of direct bestellen.



KERABAND

Soort: beglazingsband

Productinformatie: Brandwerend spatieband is een eenzijdig zelfklevend keramisch band. Het is chemisch neutraal en niet schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Toepassingen tot 1260°C

Materiaal: asbestvrije silicaatvezels

Kleuren: wit, zwart

Minimale bestelhoeveelheid: 1 doos van 6 pakjes (1 pakje: 5 rollen van 10 meter). Afwijkende maten op aanvraag.



Is dit niet het beglazingsartikel dat u zoekt, kijk dan naar onze andere beglazingsartikelen.



Meer informatie over dit artikel of direct bestellen.

BRANDWERENDE (FLAMMI) BLOKJES



Soort: beglazingsblokjes

Productinformatie: Een brandwerend blokje is een tot 1000°C onbrandbaar blokje, dat op een vlakke sponning moet rusten. Indien het blokje vlak ligt is een druk van 1000kg/cm² mogelijk. Het oppervlak is waterafstotend. Het blokje dient bij voorkeur 2mm breder te zijn dan de glasdikte.

Formaten: lengte: 80 mm, dikte: 3, 4 of 5 mm
breedte: in diverse breedtematen leverbaar

**Minimale
bestelhoeveelheid:** 10 stuks



Meer informatie over
dit artikel of direct bestellen.



SPIEGELBAND

Soort: beglazingsband

Productinformatie: Een drukgevoelig bevestigingssysteem opgebouwd uit polyethyleenschuim, siliconenpapier en aan beide zijden gecoat met speciaal samengestelde drukgevoelige lijmen op rubberbasis. In hoge mate bestand tegen weers- en temperatuursinvloeden, chemicaliën, oplosmiddelen en weekmakers. Hecht uitstekend op schone en vetvrije ondergronden. Verkrijgbaar in wit en zwart, in verschillende diktes en dichtheden.

Kleuren: wit, zwart

Minimale bestelhoeveelheid: rol (66m: dikte 0,8mm en 33m: dikte 1,6mm).



Is dit niet het beglazingsartikel dat u zoekt, kijk dan naar onze andere beglazingsartikelen.

Meer informatie over dit artikel of direct bestellen.



KROONBAND

Soort: beglazingsband

Productinformatie: Kroonband is vervaardigd uit hoogwaardig EPDM-gesloten celrubber, voorzien van een zelfklevende lijmrug met glasvliesweefsel. Keuringsrapport op aanvraag verkrijgbaar. Zelfklevend, gemakkelijk aan te brengen. Toepasbaar voor enkel- en dubbelglas. Uitstekend toepasbaar in afgeschilderde of gebeitste kozijnen en simpel te verwijderen bij glasvervanging. LET OP: alleen toepasbaar aan de binnenzijde!

Kleuren: wit, zwart

Minimale bestelhoeveelheid: 1 haspel



Meer informatie over
dit artikel of direct bestellen.